



EMERALD Premium 3130

ADDITIF POUR L'EAU DE MOUILLAGE, POUR IMPRESSIONS SANS ALCOOL SUR PRESSES FEUILLE A FEUILLE AVEC MOUILLAGE PELLICULAIRE.

Emerald Premium 3130 vous assure une production permanente et sans interruption avec une réduction ou élimination de l'alcool dans le mouillage.

Emerald Premium 3130 peut être utilisé sans problème pour toutes les dure-tés d'eau, et eau déminéralisée. Cette formulation unique prévient le glaçage et le filage des rouleaux par composants de l'eau utilisée, d'encre ou du papier.

- Réduction ou élimination de l'alcool.
- Assure un réglage du débit d'encre stable.
- Tamponné entre pH 4,7 et 5,3.
- Prévient l'accumulation calcaire sur les rouleaux.
- Reproduction des points et séchage optimaux.

DIRECTIVES

Emerald Premium 3130 doit être dosé 3 à 4 %. Lors de la préparation manuelle de l'eau de mouillage, toujours commencer de mélanger l'eau avec l'adjuvant et après éventuellement ajouter de l'alcool.

Pour l'utilisation avec l'eau très douce ou déminéralisée, il est à recommander d'ajouter aussi 0,5 à 1 % WATER PLUS dans l'eau de mouillage pour avoir une qualité d'eau stable et une stabilité d'émulsion meilleure.

DONNÉES TECHNIQUES

Dosage : 3 - 4 % Valeur pH : 4,7 - 5,3

Eau dure / douce : Convient pour les deux

Eau déminéralisée : Convient

Conductivité : + 600 µS/cm par 1 % addition

Alcool : 0 - 5 %

